


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1989	ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 546

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 1511

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών στο χώρο δικαιοδοσίας της Περ/κής Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Πελ/σου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/79 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Τις αποφάσεις 77/4.8.87, 337/1.10.87 και 344/2.11.87 κ.χ. Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νησιών αντίστοιχα «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Π.Δ.Γ.Α. - Π.Δ.Σ.Ε.
4. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 277275/27.2.89 για τον καθορισμό των προωθουμένων ειδών και ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1989.
5. Τον καν. 2511/69/Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον καν. 1204/81/Ε.Ο.Κ.
6. Την 263228/26.3.82 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πρώην Περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας».
7. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Γεωργίας Νομαρχιών Περιφερείας μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1989 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας όπως παρακάτω:

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Ζώνη 1η

Περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του Αργολικού πεδίου που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη μέχρι συναντήσεως του Κοινοτικού δρόμου (Σχαφιδαχίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνικής οδός μέχρι πόλη Άργους.

Από Άργος - δρόμος Κουρταχίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - Κοίτη Ινάχου μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) - Οιχ. Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με Κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από ελιές Παναγίας μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς Εργοστάσιο Παπαδριανού - Λουξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυθνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου Φυλακών - Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα.

Από Ν. Τίρυνθα Κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως Επαρχ. δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Αδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία. Συνέχεια ο Επαρχιακός δρόμος μέχρι οιχ. Αγ. Αδριανού.

Από Αγ. Αδριανό δρόμος (άσφαλτος) μέχρι συναντήσεως του Επαρχ. δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού).

Συνέχεια αγρ. δρόμος προς οιχ. Λευχαχίων.

Από Λευχάχια δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχ. δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) - συνέχεια Επαρχ. δρόμος προς Αρία - Πόλη Ναυπλίου.

Στη ζώνη αυτή θα προωθούνται τα παρακάτω είδη και ποικιλίες:

α. Για μετατροπές παλιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθυμήτων ποικιλιών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Η ποικιλία SALUSTIANA.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΕΙΔΗ: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

β. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών εσπεριδοειδών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του μηνός Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/89.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Η ποικιλία SALUSTIANA.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΕΙΔΗ: Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

Ζώνη 2η

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει όλες τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης, περιλαμβάνει δηλαδή τις Κοινοτικές περιοχές ή μέρη των παρακάτω Κοινοτήτων: Κιβερίου, Μύλων, Σχαφιδαχίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς (Χούνη), Βρουστίου (Σταθέϊκα), Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυχηνών, Μοναστηραχίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ινάχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέας, Πουλακίδας - Αγ. Τριάδας, Αραχναίου (Αμοριανός), Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθας, Ν. Ροεινού, Αγ. Αδριανού, Πυργιωτίκων, Αρκαδι-

κού, Αγ. Δημητρίου, Λυγουριού, Δήμαινας, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκακίων, Ασίνης, Αρίας, Δρεπάνου, Τολού, Ιρίων, Καρνεζέϊκων, Φούρνων, Κοιλάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμησίας, Αχλαδοκάμπου (περιοχές Κολοσούρτης και Δάφνης).

Στη ζώνη αυτή προωθούνται τα παρακάτω είδη και ποικιλίες:

α. Για μετατροπή παλιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθυμήτων ποικιλίων, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL και NAVELINA.

ΛΕΜΟΝΙΑ: Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΕΙΔΗ: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

β. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών εσπεριδοειδών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του μηνός Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/89:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL και NAVELINA.

ΛΕΜΟΝΙΑ: Η ποικιλία ΣΑΝΤΑ TEREZA, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και INTERDONATO.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΕΙΔΗ: Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φιστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες ανεξαρτήτως ζωνών.

2. Καρυδιά - Καστανιά: Σε κατάλληλες περιοχές ανεξαρτήτως ζωνών ποικιλίες που δοκιμάζονται και κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις περιοχές και των δύο ζωνών προωθήσεως των εσπεριδοειδών, υπό τις προϋποθέσεις της 277275/27.2.89 απόφασης του Υπ. Γεωργίας και σε έκταση μέχρι 500 στρέμματα.

2. Μπανάνα: Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές υπό κάλυψη.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1,. Βερικοκιά: Στις περιοχές κατά το δυνατόν μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA που θα καθορίζονται από Δ/νση Γεωργίας και με δενδρύλλια από φυτώρια που αποδεδειγμένα διαθέτουν πολλαπλασιαστικό υλικό.

Προωθούνται:

1. Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ
2. Η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ.

2. Ροδακινιά:

Επιτραπέζια: Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY στη 2η ζώνη των εσπεριδοειδών.

3. Νεκταρίνια: Οι ποικιλίες AURELIO GRAND, MAY GRAND, WEINBERGER, RED GOLD, SPRINGRED.

Όλες οι ποικιλίες ροδακινιάς εμβολιασμένες στα υποκείμενα:

α) Σπορόφυτα άγριων ποικιλιών ροδακινιάς (κατά προτίμηση λευκόσαρκων).

β) Αμυγδαλοροδάκινο GF 677 για περιπτώσεις επαναφύτευσης εκριζωθέντων ροδακινεώνων, για εδάφη με πολύ ανθρακικό ασβέστιο και εδάφη μικρής γονιμότητας.

γ) Ροδάκινο 1.Δ.S.37.

δ) Ι.Δ. 20/AG.1

ε) Αμυγδαλοροδάκινο AN 1/6

στ) ST. JULIANO G.F. 655-2

4. Κερασιά:

Η ποικιλία Τραγανά Εδέσσης, BIGARREAU BURTAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους σε κατάλληλες περιοχές του Νομού ανεξαρτήτως ζωνών.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών.

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Εξ αυτών ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες:

DOMBO, DOMBITO, DUGADO, GC 204, ROBIN LOLLY κ.λπ.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια και ιδιαίτερα τα: BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PEPINEX, DIANNA, TITAN κ.λπ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Προωθούνται οι ποικιλίες: TIOGA, GORELIA, KRUZ, TORO, DOUGLAS, AICO, BRIGHYON, PAJARO, TUFTS κ.λπ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

6. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο

Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά και αγγουράκι κονσερβοποποιήσεως. Για τα λοιπά κηπευτικά εκτός της πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

7. Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLUROTUS SP. κ.λπ. μετά από σύμφωνο γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας, σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

8. ΓΕΝΙΚΑ

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που θα υποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή των στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέρπερες, στρελίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή κ.λπ.

β) Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κ.λπ.

Β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) για την παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλα, βολβοειδή κ.λπ.

β) Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, χαμέλια κ.λπ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας

Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

ΙΩ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Ο Νομός χωρίζεται σε δύο ζώνες

1. Ζώνη παραγωγής οίνων VQPRD

Περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας Γυμνού και την περιοχή της Κοινότητας Μαλανδρενίου που βρίσκεται

πάνω από τον οικισμό Μαλανδρενίου.
Συνιστώμενες ποικιλίες
α. Για οινοποίηση: Αγιωργίτικο
2. Ζώνη παραγωγής επιτραπεζίων οίνων
Περιλαμβάνει όλες τις εκτάσεις του Νομού που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης.
Συνιστώμενες ποικιλίες
α. Για οινοποίηση: Αγιωργίτικο, Ροδίτης, Σαββατιανό, Λαγόρθι, Ρομπόλα.
β. Για επιτραπέζια σταφύλια: CARDINAL
γ. Για παραγωγή ξηράς σταφίδας: Κορινθιακή, Στουλτανίνα.
Επιτρεπόμενες ποικιλίες
α. Για οινοποίηση: Ασπρούδες, Βοϊδομάτης, Κολλινιάτικο, Σκυλοπνίχτης, Φιλέρι.
β. Για επιτραπέζια σταφύλια: Αετονύχι, CARDINAL, Ροζακί, Σιδερίτης, Φράουλα.
γ. Για παραγωγή ξηράς σταφίδας: Καμιά
V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:
Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων μετά του εξοπλισμού αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και της Α.Τ.Ε.
2. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθούνται:
Η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων μετά του εξοπλισμού αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.
3. Επίσης προθωούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - Ριζωτηρίων για κηπευτικά - Ανθοκομικά και Δενδροκηπευτικά είδη.
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ
Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Ζώνη 1η
Από Α. Κορινθία μέχρι τον Ελισσούντα ποταμό. Στη ζώνη αυτή προωθούνται.
α. Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες NAVELINA και NAVEL NES HALL.
β. Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.
γ. Λεμονιά: Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZIAGARA BIANCA και INTERDONATO που έχουν ικανοποιητική αντοχή στην κορυφοξήρα.
Ζώνη 2η
Από Ελισσούντα ποταμό μέχρι και περιοχή Καμαρίου. Στη ζώνη αυτή προωθούνται οι ποικιλίες λεμονιάς LISBON, SANTA TEREZA, ZIAGARA BLANCA και INTERDONATO.
Ζώνη 3η
Από περιοχή Κ. Λουτρού μέχρι των Δυτικών συνόρων του νομού Κορινθίας. Στη ζώνη αυτή προωθείται η ποικιλία λεμονιάς Μαγληνή.
Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ
α. Φιστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης στις κοινοτικές περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου, Δήμου Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλαταχίου, Καταχαλίου, Πισίων, Αρχ. Κορίνθου, Σολωμού, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχ. Κλεωνών καθώς και σε άλλες περιοχές ημιορεινών κοινοτήτων του νομού Κορινθίας όταν κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.
β. Καρυδιά: Οι οψιμανθείς ποικιλίες στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη του νομού.
Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ
Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κοινότητες Σολωμού, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κουταλά, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου και Αρχ. Κλεωνών. Οι καλλιέργειες της ακτινιδίας θα εγκαθίστανται ύστερα από προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, που θα βασίζεται σε επίσημη εδαφολογική ανάλυση σε ό,τι αφορά στην αντίδραση του εδάφους (PH 5,5-7,5) και την περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).
Δ. ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Μηλιά: Ειδικά για την ορεινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANY SMITH και IMPERIAL D.R. DELICIOUS.
Ε. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
α. Βερικοχιά: Οι ποικιλίες Υπερπρώϊμο Πόρου και Πρώϊμο Τίρυνθος στη ζώνη καλλιέργειας της βερικοχιάς, σε περιοχές αμόλυντες από την ίωση SHARKA και μη παγετόπληκτες.
β. Ροδακινιά - Νεκταρινιά: Οι πρώιμες και υπερπρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY και νεκταρινιάς AURELIO GRAND και FAIR LANE στη ζώνη καλλιέργειας της βερικοχιάς.
ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Α. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
Στη ζώνη των εσπεριδοειδών προωθείται η εγκατάσταση θερμοκηπίων, ή συμπλήρωση των υπαρχόντων με θέρμανση κ.λπ. και η καλλιέργεια σ' αυτά των ακόλουθων ειδών ποικιλιών ή υβριδίων:
α. Τομάτα: Οι ποικιλίες ή υβρίδια GC 204, DOMBO, DOMBITO, DUCADO, ROBIN, JOLLY κ.λπ.
β. Αγγούρι: Οι ποικιλίες και κυρίως υβρίδια όπως BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PEPINEX, DIANNA, TITAN κ.λπ.
γ. Βελτιωμένες γενικώς ποικιλίες πιπεριάς, μελιτζάνας, πεπονοειδών, κολοκυθιάς, φράουλας.
Β. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP. με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 272275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Προωθούνται διάφορα ανθοκομικά είδη υπαίθρια και υπό κάλυψη (γαρύφαλλα, ζέρμερες, γλαδιόλοι, βολβοειδή κ.λπ.) για παραγωγή κομμένων λουλουδιών, γλαστρικών φυτών και μονάδες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης η δημιουργία νέων θερμοκηπίων και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.
Η καλλιέργεια των ανθέων (υπαίθρια ή υπό κάλυψη) προωθείται και στις τρεις ζώνες των εσπεριδοειδών.
IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Προωθούνται διάφορες αποδεικτικές - δοκιμαστικές δραστηριότητες δενδροκηπευτικών μετά προηγούμενη συνενόηση με τη Δ/νση Γεωργίας.
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Πλην επ. Τριφυλίας)
Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ
Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Ζώνη 1η
Περιλαμβάνει τις κατάλληλες από απόψεως εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές των παρακάτω Δήμων και Κοινοτήτων:
Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Αιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Άνθειας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Ασπροχώματος,Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίων, Δάρα, Δολών, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καρτερολίου, Καινούργιου Χωριού, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφασίου, Κορώνης, Λαχανάδας, Λαΐκων, Λογγά, Μαδαίνης, Μαυροματίου, Παμίσου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου,, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογειάς, Φοινίκης, Φοινικούντας, Χαροκοπείου, Χράνων.
Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.
1. Για μετατροπές παλιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμη-

των ποικιλιών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987.

α. Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA και VALENCIA LATE.

β. Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, LISBON, SANTA TEREZA και ZIAGARA BIANCA.

γ. Μανταρινιά

Η ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

δ. Γκρέϊπ Φρούτ

Η ποικιλία STAR RUBY.

2. Για μετατροπές μόνο παγετοπλήκτων φυτειών εσπεριδοειδών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α. Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW, HALL, NAVELINA, VALENCIA, SALUSTIANA και TAROCCO.

β. Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, INTERDONATO, ZIAGARA, BIANGA, LISBON, SANTA TEREZA.

γ. Μανταρινιά

Η ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

δ. Γκρέϊπ Φρουτ

Οι ποικιλίες MARSH SEEDLESS, RED BLUSH και STAR RUBY.

Ζώνη 2η

Περιλαμβάνει τις κατάλληλες από απόψεως εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές των παρακάτω Δήμων και Κοινοτήτων:

Ανδρούσης, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Ανδριανής, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημείου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατιού, Ιχλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων, Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Σπιταλίου, Τριόδου, Φιλίων, Χανδρινού.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, ανεπιθυμήτων ποικιλιών, μη παγετοπλήκτων από τους παγετούς του 1987.

α. Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELLINA και SALUSTIANA.

β. Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, LISBON, SANTA TEREZA και ZIAGARA BIANCA.

γ. Μανταρινιά

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

2. Για μετατροπές μόνο παγετοπλήκτων φυτειών εσπεριδοειδών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του μηνός Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α. Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

B. Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και INTERDONATO.

γ. Μανταρινιά

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη (SRA-63 και Πόρου) και Σατσούμα

Ζώνη 3η

Περιλαμβάνει τις κατάλληλες περιοχές των λοιπών Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής μας, και μόνο για μετατροπές παγετοπλήκτων φυτειών εσπεριδοειδών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του μηνός Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

α. Πορτοκαλιά

Η ποικιλία SALUSTIANA

β. Μανταρινιά

Η ποικιλία Σατσούμα

B. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φιστικιά

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλες τις κατάλληλες τοποθεσίες ανεξάρτητα ζώνης.

2. Καρυδιά - Καστανιά

Κάθε ποικιλία που θα συντήνεται από τη Δ/νση Γεωργίας στις κατάλληλες τοποθεσίες των ορεινών Κοινοτήτων.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Ακτινίδια

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO μετά από προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας στις κατάλληλες από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών τοποθεσίες της περιοχής μας και τους περιορισμούς εδαφολογικών αναλύσεων που προβλέπει η 277275/29.2.89 απόφαση Υπουργού Γεωργίας.

2. Μπανάνα

Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές της Ζώνης 1ης των εσπεριδοειδών, υπό κάλυφη.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Βερικοκιά

α. Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ στη Ζώνη 1η των εσπεριδοειδών.

β. Η ποικιλία ΠΡΩΪΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ στις Ζώνες 1η και 2η των εσπεριδοειδών και σε κάθε περιοχή που θα συστήνεται από τη Δ/νση Γεωργίας.

2. Ροδακινιά

α. Επιτραπέζια

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY στις ζώνες 1η και 2η των εσπεριδοειδών και σε κάθε κατάλληλη περιοχή που θα συστήνεται από τη Δ/νση Γεωργίας.

β. Νεκταρίνια

Οι ποικιλίες AURELIO GRAND και MAY GRAND στις ζώνες 1η και 2η των εσπεριδοειδών.

γ. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και BIGARREAU BURLAT στις κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών.

II. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο σε όλες τις κατάλληλες περιοχές και ειδικά για τα Μαντάρια μετά από σύμφωνο γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

Προωθούμενα είδη - Ποικιλίες - Υβρίδια

Τα αναφερόμενα στην αριθμ. πρωτ. 277275/27.2.89 απόφαση του Υπ. Γεωργίας, και κάθε ποικιλία και υβρίδιο που θα υποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας.

III. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο σε όλες τις κατάλληλες περιοχές.

Προωθούμενα είδη

Τα αναφερόμενα στην αριθμ. 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.

IV. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Σε όλες τις κατάλληλες περιοχές συνιστώνται οι ποικιλίες: Ροδίτης, ARINTIHO B, VGNI BLANC B, CARIGNAN N, GRENACHE ROUGE N, MERLOT N, CABERNET SAUVIGNON N, CABERNET FRANC N, Λαγόρθι B, Φιλέρι RS και SHARDONNAY B, που αναφέρονται στους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. 1871/85 και 276/89 και μόνο για αντικατάσταση μη προωθουμένων ποικιλιών.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 απόφαση Υπουργού Γεωργίας.

Α1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετοπλήκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και η ποικιλία SALUSTIANA για χυμοποίηση. Επίσης η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της στις θερμότερες περιοχές του νομού Λακωνίας.

β) Λεμονιά

Η ποικιλία Αδαμοπούλου και η δίφορη ποικιλία EUREKA.

γ) Μανταρινιά

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

δ) Γκρέϊπ Φρουτ

Η έγχρωμη ποικιλία STAR RUBY.

Α2. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, TAROCCO, VALENCIA και οι κλώνοι αυτής.

β) Λεμονιά

Η δίφορη ποικιλία EUREKA.

γ) Μανταρινιά

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της SRA-63 και Πόρου.

δ) Γκρέϊπ Φρουτ

Οι ποικιλίες MARSH SEEDLESS, RED BLUSH και STAR RUBY.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

Καρυδιά - Καστανιά

Σε κατάλληλες περιοχές του νομού, ποικιλίες που δοκιμάζονται και κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

α) Ακκτινιδία

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις περιοχές του νομού με υψόμετρο μέχρι 400 μ. και όπου το μικροκλίμα της περιοχής και οι εδαφικές συνθήκες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καλλιέργειας (PH, περιεκτικότητα σε ασβέστιο, όψιμοι παγετοί, άνεμοι κλ.π.).

β) Μπανάνα

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές της παραθαλάσσιας ζώνης του νομού, υπό κάλυψη.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

α) Βερικοκιά

Η ποικιλία πρώϊμο Τίρυνθος σε κατάλληλες περιοχές του νομού και η ποικιλία Υπερπρώϊμο Πόρου στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές.

β) Νεκταρίνια

Οι πρωϊμότερες από τις αναφερόμενες στην 277275/27.2.89 απόφαση Υπόυργού Γεωργίας ποικιλίες.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις κατάλληλες περιοχές του νομού. Ειδικά για τα Μανιτάρια απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και την τοποθεσία που θα γίνει η καλλιέργεια.

Προωθούμενα είδη - ποικιλίες - υβρίδια

Τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και κάθε ποικιλία ή υβρίδιο που κρίνεται κατάλληλο από τη Δ/νση Γεωργίας.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

Προωθούμενα είδη:

Τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπ. Γεωργίας και κάθε είδος που κρίνεται κατάλληλο από τη Δ/νση Γεωργίας.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπ. Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεχτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Ζώνη 1η

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, και των κοινοτήτων Αρμενίων, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης, Αμπελοφύτου και Χώρας που οριοθετούνται από τον Αρκαδικό ποταμό και Δυτικά του σημερινού Εθνικού δρόμου Κυπαρισσίας - Πύλου.

Στη ζώνη αυτή προωθούνται οι ποικιλίες πορτοκαλιάς NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Ζώνη 2η

Περιλαμβάνει όλες τις κτηματικές περιοχές της Ζώνης 1ης και επιπλέον τις περιοχές των κοινοτήτων Καριές, Ελαία, Αγαλιανή, Καλό Νερό, Ράχες, Μύρος, Βρύσες, Μουριατάδα, Στράσιο, Ξηρόκαμπος, Περδικονέρι, Πλάτη, Αρμενιές, Σπηλιά, Φαρακλάδα, Εξοχικό, Χαλαζόνι, Χριστιάνοι, Βάλτα, Φλόκα και Πύργου.

Στη ζώνη αυτή προωθούνται οι ποικιλίες πορτοκαλιάς της ζώνης 1ης και οι ποικιλίες λεμονιάς που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

α) Φιστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλους τους δήμους και κοινότητες της επαρχίας Τριφυλίας.

β) Καρυδιά - Καστανιά:

Σε όλους τους δήμους και κοινότητες της επαρχίας Τριφυλίας. Προωθείται κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας.

Γ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Προωθούνται στις ζώνες 1 και 2 των εσπεριδοειδών.

α) Βερικοκιά

Η ποικιλία Υπερπρώϊμο Πόρου.

β) Ροδακινιά - Νεκταρινιά

Οι αναφερόμενες στην 277275/27.2.89 ποικιλίες.

Δ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές της επαρχίας Τριφυλίας και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική Απόφαση.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

α) Υπό κάλυψη:

Τα προβλεπόμενα στην 277275/27.2.89 Υπουργική Απόφαση είδη και ποικιλίες ή υβρίδια αυτών στις ζώνες 1 και 2 των εσπεριδοειδών.

β) Υπαίθρια:

Σε όλους τους δήμους και κοινότητες της επαρχίας Τριφυλίας.

ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις ζώνες 1 και 2 των εσπεριδοειδών.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Η ζώνη των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει την παραλιακή πε-

ριοχή του νομού Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές, αρδευόμενες με κατάλληλο νερό, περιοχές των δήμων και κοινοτήτων Λεωνιδίου, Άστρους, Αγ. Ανδρέα, Κ. Δολιανών, Κοραχοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγαδίου, Παραλίου Άστρους, Κ. Βερβένων, Τυρού, Σαπουνακέϊκων, Π. Μελάνων, Πραγματευτής, Πουλήθρων και Πηγαδίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

β) Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

γ) Μανταρινιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

α) Φιστικιά

Η ποικιλία Αιγίνης στη ζώνη προώθησης των εσπεριδοειδών.

β) Καρυδιά

Στις κατάλληλες τοποθεσίες του νομού Αρκαδίας προωθείται κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας.

γ) Καστανιά

Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας στις προσφερόμενες περιοχές των κοινοτήτων Καστριού, Αγ. Πέτρου, Μεσορράχης, Ελάτου, Ωριάς, Βουρβούρων, Κουτρώφων, Πηγαδακίων, Αλεποχωρίου, Κερασιάς, Βλαχοκερασιάς, Άνω Δολιανών, Αραχαμιτών, Ασεάς, Χρυσοβιτσίου, Δυρραχίου, Νεοχωρίου, Φαλαισίας, Βαλτεσινίκου, Καλτεζών, Κολλινών, Καστάνιτσας, Παλαιοχωρίου, Κοσμά, Μαγούλιανων, Μαυρόγιαννη, Ν. Χώρας, Πιάνας, Καράτουλας, Αγ. Βασιλείου Κυνουρίας, Σέρβου, Στεμνίτσας, Πλατανακίου, Λυκαίου, Πλατάνου, Ριζών, Ψηλής Βρύσης, Βάστας, Ίσαρη, Καστανοχωρίου, Λυκοσούρας και Τουρκολέκα.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Ακτινιδία:

Προωθείται η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Πλατάνου της επαρχίας Κυνουρίας καθώς και στις παραποτάμιες περιοχές της επαρχίας Γορτυνίας που κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας. Οι καλλιέργειες της ακτινιδίας θα εγκαθίστανται ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας η οποία θα βασίζεται στις προδιαγραφές επισήμων εδαφολογικών αναλύσεων που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

α) Βερικοκιά

Οι ποικιλίες Υπερπρώϊμο Πόρου και Τίρυνθος στις περιοχές της ζώνης των εσπεριδοειδών.

β) Ροδακινιά - Νεκταρινιά

Οι ποικιλίες που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση στις περιοχές της ζώνης των εσπεριδοειδών.

γ) Κερασιά

Σε όλες τις αρδευόμενες περιοχές των δήμων και κοινήτων της επαρχίας Μαντινείας, των κοινοτήτων Παναγίτσας, Πρασίνου της επαρχίας Γορτυνίας καθώς και των κοινοτήτων Αγ. Πέτρου, Βουρβούρων, Καστρίου, Μεσορράχης, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών, Πλατάνου τηξ επαρχίας Κυνουρίας.

Προωθούνται οι ποικιλίες της ομάδας BIGARREAU (BURLAT, HARDY GIANT, VAN) και τα Τραγανά Εδέσσης με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στη ζώνη προωθήσεως των εσπεριδοειδών. Προωθείται επίσης η καλλιέργεια κηπευτικών και εκτός της ζώνης των εσπεριδοειδών, στις θερμότερες περιοχές της επαρχίας Γορτυνίας που κρίνονται κατά περίπτωση κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας και μόνο υπό κάλυψη.

Προωθούμενα είδη, ποικιλίες ή υβρίδια τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση και άλλων που κρίνει κατάλληλα η Δ/νση Γεωργίας στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών. Ειδικά στις θερμές περιοχές της επαρχίας Γορτυνίας προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών μόνο υπό κάλυψη.

IV. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

α) Στη ζώνη VQPRD που περιλαμβάνει τους δήμους Τρίπολης, Λεβιδίου και τις κοινότητες Σιμιάδων, Κάψια, Αρτεμισίου. Πικερνίου, Σάγκα, Νεστάνης, Λουκά, Ζευγολατιού και Παρθενίου προωθούνται οι ποικιλίες μοσχοφίλερο και ασπρούδες.

β) Για αντικατάσταση παλαιών ποικιλιών του Καν. 895/85/Ε.Ο.Κ., στις κατάλληλες περιοχές ολοκλήρου του νομού Αρκαδίας προωθούνται οι ποικιλίες μοσχοφίλερο, ασπρούδες, λαγόρθι, ντεμπίνα, ρομπόλα, αγιωργίτικο, CABERNET, FRANC, MERLOT και ARINTHO..

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

Ζώνη 1η

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των δήμων και κοινοτήτων Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Ασταχού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς, Παντάνασσας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Α1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και η ποικιλία SALUSTIANA για χυμοποίηση.

β) Μανταρινιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία SRA - 63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου μόνο στις κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Α2. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA. Επίσης η ποικιλία Σαγκουΐνι Γουρύτσης σε κατάλληλες περιοχές του νομού Αιτωλ/νίας.

β) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα και μόνο στις κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

γ) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63, Πόρου και SATSUMA.

δ) Γκρέϊπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη 2η

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των δήμων και κοινοτήτων Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόραντης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαραχίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελαχίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάϊτας, Ξηροπήγαδου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Ιχθίων, Λεπενούς.

Αγγελοκάστρου, Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας (Λουτρακίου), Ματαράγκας, Δαφνιά, Παλαιοχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Α3. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Α4. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA και η ποικιλία Σαγκουΐνι Γουρύτσης σε κατάλληλες περιοχές του νομού Αιτωλ/νίας.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63, Πόρου και SATSUMA.

γ) Γκρέϊπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

α) Καρυδιά:

Προωθούνται ποικιλίες ημίσκληρων και απαλοκέλυφων καρυδιών σε ολόκληρο το νομό μέχρι υψόμετρο 1.000 μ. και κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας.

β) Καστανιά:

Προωθούνται ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας ανεξαρτήτως ζωνών, μέχρι υψόμετρο 900 μ. και σε εδάφη πτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

α) Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε κατάλληλες περιοχές ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας που θα βασίζεται σε επίσημες εδαφολογικές αναλύσεις σε ότι αφορά στην αντίδραση του εδάφους (PH 5,5-7,5) και την περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).

β) Μπανάνα:

Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές του νομού Αιτωλ/νίας, υπό κάλυψη.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη ή στην ύπαιθρο σε κατάλληλες περιοχές του νομού και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, σε κατάλληλες περιοχές του νομού και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

Ζώνη 1η

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις των παρακάτω δήμων, κοινοτήτων και οικισμών αυτών:

1) Αιγείρα, Ακράτα, Καλαμιά, Παραλία Πορρωβίτσας, Ποταμίτικος Γιαλός, Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Τράπεζα, Διακοφτό, Ζαχλωρίτικα, Ελαιώνας, Ροδιά, Νικολαΐικα, Ριζόμυλος, Ελίκη, Κουλούρα, Βαλιμίτικα, Τέμενη, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών.

2) Δημητρόπουλο, Αγ. Κων/νος, Ροδοδάφνη, Νεραντζές, Σελιανίτικα, Λόγγος, Ν. Ερινέος, Καμάρες, Ζήρια, Δρέπανο, Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Αγ. Βασίλειος, Ακταίο, Ρίο, Πάτρα, Οβρυά, Σαραβάλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέϊκα, Τσουκαλέϊκα, Καμίνια.

3) Άνω Αλισσός, Κ. Αλισσός, Κ. Αχαΐα για τις περιοχές τους που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού Κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Πατρών Πύργου.

4) Δήμος Ακράτας και κοινότητα Σελινούντος οι περιοχές που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Α1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

β) Μανταρινιά:

Η ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO.

Α2. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA σε αμόλυντες από κορυφοξήρα περιοχές, Μαγληνή σε περιοχές χωρίς σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας, ZIAGARA BIANCA, LISBON, SANTA TEREZA.

δ) Γκρέϊπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη 2η

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των παρακάτω δήμων, κοινοτήτων και οικισμών:

1) Ακράτα, Άμπελος (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Καλαμιά, Ελίκη, Ριζόμυλος, Σελινούντας, Κουλούρα, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκειμένων λόφων.

2) Μαμουσία (μόνο η περιοχή Δερβενίου), Φτέρη (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

3) Κρήνη Πατρών, Καλλιθέα, Ρωμανού, Θέα, Θεριανό, Αγ. Στέφανος, Άνω Αχαΐα, Πετροχώρι, Καραϊίκα, Μύρτος, Κρίνος, Πέτα, Καγκάδι, Ριόλος, Απιδεώνας, Σαγαίίκα, Βουπράσιο, Ν. Βουπράσιο, Λιμνοχώρι, Λακκόπετρα, Άραξος, Λουσικά, Αγιοβλασίτικα, Αχαϊκό.

4) Άνω Αλισσός, Κάτω Αλισσός, Κάτω Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται Νότια της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Α3. Για μετατροπές παλαιών φυτειών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Με απόφαση του Δ/ντή Γεωργίας μετά από ευνοϊκή εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Δενδροκομίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών λεμονιάς και της πορτοχαλιάς VALENCIA μόνο σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκειμένων λόφων.

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Ακτινιδία:

Προωθείται η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές των πεδινών και ημιορεινών κοινοτήτων των επαρχιών Πατρών και Αιγιαλείας, που έχουν τις προϋποθέσεις της 277275/27.2.89 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και σε έκταση μέχρι 2.000 στρ. Σε χαμιά περίπτωση η επέκταση δεν θα γίνεται σε βάρος άλλων προωθούμενων καλλιεργειών.

Προκειμένου να εγκριθεί η εγκατάσταση νέας φυτείας ακτινιδίας από τη Δ/νση Γεωργίας, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπει η 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση, απαιτείται και η σύνταξη κοινής εισήγησης από τους κατά τόπους αρμοδίους γεωπόνους της Δ/νσης Γεωργίας και της Α.Τ.Ε.

Γ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

α) Βερίκοκα:

Οι ποικιλίες Υπερπρώϊμο Πόρου και Πρώϊμο Τίρυνθος στη μη παγετόπληκτες και θερμότερες περιοχές του νομού Αχαΐας που παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA και με δενδρύλλια από φυτώρια με υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

β) Ροδάκινα:

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST και SPRING LADY στις κατάλληλες πρώϊμες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

γ) Νεκταρίνια:

Οι ποικιλίες AURELIO GRAND, MAY GRAND, SNOW QUEEN, WEINBEREER και VENUS με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

δ) Κεράσια:

Οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης, BIGAREAU BURLAT, BIGAREAU STARK, HARDY GIANT, BIGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

α) Προωθούμενα είδη και ποικιλίες 1) τομάτας υπό κάλυψη 2) αγγουριού υπό κάλυψη, 3) λοιπών κηπευτικών υπό κάλυψη, τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

Από τη ζώνη προώθησης των πιο πάνω καλλιεργειών υπό κάλυψη εξαιρούνται όλοι οι δήμοι και κοινότητες της επαρχίας Καλαβρύτων καθώς και οι ορεινές κοινότητες της επαρχίας Πατρών και Αιγιαλείας με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων όπως καθορίζονται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., λόγω των συχνών και εντόνων παγετών.

Οι λοιποί δήμοι και κοινότητες του Νομού Αχαΐας περιλαμβάνονται στη ζώνη προώθησης αλλά σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας και θα είναι απαλλαγμένοι από παγετούς και ισχυρούς ανέμους.

β) Τομάτα στην ύπαιθρο: Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες με την τομάτα υπό κάλυψη εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής και στις ίδιες περιοχές του νομού που αφορούν στα κηπευτικά υπό κάλυψη.

γ) Σπαράγγια στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες αμμώδεις περιοχές του νομού μετά σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

δ) Φράουλα στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες με προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη, σε τοποθεσίες που επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας.

ε) Λοιπά υπαίθρια κηπευτικά: Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, αγγουράκι κονσερβοποιήσεως. Για τα λοιπά κηπευτικά, πλην τομάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής. Ζώνη προώθησης των κηπευτικών αυτών είναι η ίδια που αναφέρεται στα κηπευτικά υπό κάλυψη.

στ) Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση σε περιοχές και τοποθεσίες του νομού που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας.

ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

α) Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση είδη, στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

β) Καλλιέργειες στο ύπαιθρο: Τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση είδη, προωθούνται στη ζώνη των κηπευτικών υπό κάλυψη και σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή προϊόντων από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΓΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

Η ζώνη την εσπεριδοειδών περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή των κοινοτήτων Πλάνου, Τραγακίου, Κυψέλης, Μέσου και Άνω Γερακαρίου, Αλυκανά και Κατασταρίου που διαθέτουν ελαφρά εδάφη και επάρκεια νερού άρδευσης. Επίσης οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία πεδινών κοινοτήτων που διαθέτει κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες και νερό, μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Α1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, και SALUSTIANA.

β) Μανταρίνια:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Α2. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του μηνός Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, και SALUSTIANA.

β) Μανταρίνια:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Οι προβλεπόμενες μετατροπές των περιπτώσεων Α1β και Α2β δεν θα υπερβούν αθροιστικά την έκταση των 50 στρεμμάτων.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

α) Φιστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης στη ζώνη προωθήσεως των εσπεριδοειδών και στις κοινότητες Λιθάκια, Παντοκράτορας, Μουζάκι, Λαγκαδάκια, Βουγιάτο, Άγ. Πάντες, Ρομίρι Λαγοπόδο, Φιολίτι, Αγ. Μαρίνα, Γαλάρο, Σχουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Άγ. Δημήτριος (περιοχή Φάγια) και στις εκτάσεις που έχουν οι ανωτέρω

κοινότητες στους πρόποδες του όρους Βραχιώνα (Ρίζα) εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο νερό άρδευσης.

Επίσης στη ζώνη των 12 ορεινών κοινοτήτων (Κοιλιομένου, Αγ. Λέοντα, Λούχα, Γύρι, Έξω Χώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Βολίμες, Άνω Βολίμες, Ορθονίες, Αγαλάς, Κερί) όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες επιτρέπουν την ευδοκίμηση ξηρικής καλλιέργειας.

β) Καρυδιά:

Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από την Δ/νση Γεωργίας στη ζώνη των 12 ορεινών κοινοτήτων του νομού που μνημονεύονται παραπάνω.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στη ζώνη προώθησης των εσπερειδοειδών και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

II. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

α) Τομάτα υπό κάλυψη:

Οι ποικιλίες και υβρίδια που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση σε όλες τις κοινότητες του νομού που υπάρχει επάρκεια νερού, πλην των 12 ορεινών κοινοτήτων.

β) Αγγούρι υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση, για όψιμη καλλιέργεια στις περιοχές που διαθέτουν επάρκεια νερού το καλοκαίρι (Κυφέλη, Καλαμάκι, Πλάνος, Αργάσι).

III. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθούνται καλλιέργειες υπό κάλυψη στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις Κοινότητες Καλαμάκι, Αργάσι, Μαζάκι και Παντοκράτορα, μετά από απόφαση της Δ/νση Γεωργίας.

α) Κομμένα λουλούδια: Τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, γλαδιόλους.

β) Κομμένα φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλωμάτων.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όσες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση προσαρμόζονται στο Νομό Ζακύνθου.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

Η ζώνη των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει τις κατάλληλες ποτιστικές εκτάσεις του δήμου Ληξουρίου, Αργοστολίου και των κοινοτήτων Κατωγής, Χαβδάτων, Σκινέα, Μονοπωλάτων, Αγ. Θέκλης, Κουβαλάτων, Φαβατάτων, Σβορωνάτων, Μεταξάτων, Λακύθρας, Σπαρτιών, Καραβάδου, Λουρδάτων, Βλαχάτων, Χιονάτων, Μαυράτων, Βαλεριάνου, Μαρκοπούλου, Πάστρας, Σκάλας, Πόρου, Περατάτων, Σάμης, Γριζάτων, Αγ. Ειρήνης, Κεραμείων και Πεσσάδος.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Α1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA – 63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Α2. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

β) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και INTERDONATO.

γ) Μαντρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη SRA – 63 και Πόρου.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

α) Φιστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλο το νομό Κεφαλληνίας.

β) Καρυδιά:

Ποικιλίες απαλοκέλυφες και σκληροκέλυφες και κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε όλες τις κοινότητες του νομού με υψόμετρο κάτω των διακοσίων μέτρων, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο νερό για άρδευση και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση.

II. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

α) Υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 277275/27.2.88 Υπουργική απόφαση είδη, ποικιλίες και υβρίδια στη Δυτική, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική πλευρά του νομού και ειδικότερα:

1. Παραλιακή ζώνη: Κοινότητες Χαβριάτων, Κατωγής, Σουλλάρων, Χαβδάτων, Φαβατάτων, Αγ. Θέκλας, Σκινέα, Κουβαλάτων, δήμος Ληξουρίου και Φαρακλάτων.

2. Σε μια ζώνη βάθους μέχρι πέντε (5) χιλιομέτρων από τη θάλασσα του δήμου Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Σβορωνάτων, Σπαρτιών, Μεταξάτων, Κεραμειών, Περατάτων, Βλαχάτων, Λουρδάτων, Μουσάτων, Καραβάδου, Πεσσάδας, Μαρκόπουλου, Πάστρας, Πόρου, Αγ. Ειρήνης και Σκάλας.

3. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της νήσου Ιθάκης.

β) Υπαίθρια καλλιέργεια: Σε κατάλληλες εκτάσεις ανεξαρτήτως ζωνών προωθούνται τα εκάστοτε συνιστώμενα είδη, ποικιλίες και υβρίδια από το Υπουργείο Γεωργίας και τα Ιδρύματα έρευνας καθώς και ποικιλίες ή υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

III. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όσες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση προσαρμόζονται στο Νομό Κεφαλληνίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

I. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική Απόφαση.

Ζώνη 1η

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των δήμων Λεχαινών, Ανδραβίδας, Γαστούνης, Αμαλιάδας (Δυτικά της παλαιάς Εθνικής οδού Πάτρας – Σαβάλια – Αμαλιάδα – Καρδαμάς και μέχρι τη θάλασσα), Ζαχάρως (από τις παρυφές του λόφου Ληλιάς μέχρι τη θάλασσα).

Επίσης τις περιοχές των Κοινοτήτων Σταφιδοκάμπου, Καβάσιλα, Λευκοχώρι, Καρδιακαύτι, Δήμητρα, Στρούσι, Μυρσίνη, Νιοχώρι, Κ. Παναγιά, Κυλλήνη, Κάστρο, Λυγιά, Βαρθολομιό, Μάχου, Καλύβια Βαρθολομιού, Σαβάλια, Ροβιάτα, Παλιοχώρι, Δουνέϊκα, Αγ. Ηλίας, Σκαφιδιάς, Λεβεντοχώρι, Κορακοχώρι, Κατάκωλο, Καρδαμάς, Νέα και Παλαιά Μανωλάδα, Βάρδα, Καπελέτο, Κουρτέσι, Αρετή. Τις περιοχές των κοινοτήτων της επαρχίας Ολυμπίας Κ. Σαμικό, Κ. Ξηροχώρι, Σχίνων, Κακόβατου, Νεοχωρίου, Καλυδώνας, Ανηλίου, Ταξιαρχών, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών. Επίσης ολόκληρη η αγροτική περιοχή Τραγανού, η περιοχή του οικισμού «Θολό» της Κοινότητας Φυγαλείας, η περιοχή που ορίζεται από το δυτικό άκρο του χωριού μέχρι τα όρια της κοινότητας Γιαννιτσοχωρίου και τέλος η αγρο-

τική περιοχή από τη θέση «Τόρνος» μέχρι τα δυτικά όρια της Κοινότητας Λεπρέου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Α1. Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετοπλήκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA και η ποικιλία VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

β) Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZIAGARA BIANCA, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Α2. Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA, TAROCCO και η VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

β) Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη SRA-63 και Πόρου.

γ) Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Μαγληνή, ZIAGARA BIANCA, SANTA TEREZA. Ειδικότερα στις μη παγετόπληκτες περιοχές των κοινοτήτων Κυλλήνης, Κ. Παναγιάς, Κάστρου και Λυγιάς προωθούνται κατά προτεραιότητα οι ποικιλίες EUREKA, LISBON VILLAFRANKA και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ για παραγωγή λεμονιών εκτός εποχής.

δ) Γκρέϊπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEEDLESS.

Ζώνη 2η

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές δήμων Αμαλιάδας (υπόλοιπα Ζώνης 1ης), Πύργου και των κοινοτήτων Αγ. Μαύρας, Ρουπάκι, Κοροίβου, Σώστη, Λυγείου, Αμπελοχάμπου, Μυρτιάς, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρα, Βούναργου, Φωναΐτικων, Κατσαρού, Πράσινου, Λαστεΐκων, Σκουροχωρίου, Βυτινεΐκων, Γρανιτσεΐκων, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Γεωργίου, Κολλυρίου, Βαρβάσαινας, Σαλμώνης, Επιταλίου, Αγριδίου, Καλλικώμου και Ξηροχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών καθώς και για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

α) Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA.

β) Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλεμεντίνη SRA-63 και Πόρου.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

Καρυδιά:

Προωθούνται σε ολόκληρο το νομό ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας και που ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO κυρίως στη ζώνη προωθήσεως των κηπευτικών σε έκταση μέχρι 2.000 στρέμματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 277275/27.2.89 Υπουργική Απόφαση.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

α) Βερικοκιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία Πόρου στη ζώνη 1η των εσπεριδοειδών.

β) Ροδακινιά - Νεκταρινιά:

Οι προβλεπόμενες στην 277275/27.2.89 Υπουργική Απόφαση στη ζώνη 1η των εσπεριδοειδών.

ΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις περιοχές της ζώνης 1ης και ζώνης 2ης των εσπεριδοειδών καθώς και στις περιοχές των κοινοτήτων Αλφειούσας, Κρεστένων, Βρύνας, Μακρυσίων, Καλυβακίων, Στρεφίου, Σμίλας, Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα, Ολυμπίας, Ηράκλειας, Πουρναρίου, Παλ/σαινας, Λανθίου, Αρβανίτη, Χαριάς, Σωπίου, Χειμαδίου, Καράτουλας, Μαγούλας, Ωλένας, Λαντζοΐου, Αμπελώνας, Βροχίτσας, Ελαιώνας, Αγ. Αποστόλων, Κορυφής, Γεραχίου, Περιστερίου, Χαβαρίου, Κρυονερίου, Δάφνης, Κεραμυδιάς, Δαφνιώτισσας, Εφύρας, Σιμόπουλου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου, Οινόης, Ροδιάς, Λαγανά, Μουζακίου, Κουτσοχείρας, Μέλισσας, Αετοράχης, Καλυβίων Ήλιδος, Ήλιδος, Αγ. Δημητρίου, Κέντρου, Μοιράκας, Λιναριάς, Κάμενας, Λούβρου, Μουριάς, Βασιλακίου, Ξηροκάμπου, Άσπρων Σπιτιών.

Προωθούμενα είδη - ποικιλίες - υβρίδια:

Τα προβλεπόμενα στην 277275/27.2.89 Υπουργική απόφαση και άλλα που κρίνονται κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Η καλλιέργεια της φράουλας υπό κάλυψη προωθείται στις αγροτικές περιοχές Βάρδας, Ν. Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Λεχαινών (λόγω μικροκλίματος Κοτυχίου), Κυλλήνης, Κάστρου, Κ. Παναγιάς, Λυγιάς, Δουνεΐκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου.

Η καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται κυρίως σε αμμώδεις περιοχές και παραποτάμιες εκτάσεις στην Παλαιά και Νέα Μανωλάδα, Λυγιά, Κάστα Σκουροχωρίου, Κατάκωλο, Κορακοχώρι, αποξηρανθείσα λίμνη Αγουλινίτσας κ.λπ.

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προβλεπόμενες στην 277275/27.2.89 Υπουργική Απόφαση.

Πάτρα, 4 Ιουλίου 1989

Ο Διευθυντής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ